




JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND

Byg veje med Johnson Pump



SPX[®]

Byg veje med

Man siger jo "alle veje fører til Rom". Rejsens kvalitet kommer imidlertid an på vejenes kvalitet og de rejssende stiller større og større krav til bedre veje.

Overfladen skal være mindre støjende, være mere sikker, sikre bedre dræning, og være mere slidstærk...

I alle stadier af processen bruges pumper til transport af bitumen, emulsion og alle de andre flydende medier som indgår i denne.



For at fastholde en dominerende position i Europa indenfor transport af bitumen og lignende produkter, er det lykkedes Johnson Pumper at tilpasse sine pumpe-serier til behovene indenfor denne sektor.

BELÆGNINGSMASKINER

- ✓ Konstant og pulsationsfrit flow sikrer en forstøvning med konstant vinkel
- ✓ Stort kapacitetsområde
- ✓ Elektrisk opvarmning eller varmekappeudførelse er en valgmulighed
- ✓ Cirkulationspumpe til varmevæske som tilbehør

EMULSIONSANLÆG

- ✓ Komplet serie af pumper, som klarer alle opgaver i et emulsionsanlæg: aminer, emulsioner, bitumen, fluxanter, procesvand,...
- ✓ Skånsom behandling af emulsionen, ingen nedbrydning af produktet
- ✓ Stor gentagelsesnøjagtighed ved dosering



VANDAFVISENDE BELÆGNINGER OG ISOLERINGER

- ✓ Pumpekonstruktion som er designet til transport af mineraler indeholdt i bitumen
- ✓ Klarer højt tryk og høje temperaturer: 16 bar og 300°C

Johnson Pumper

Derfor har Johnson Pumper fornyligt udviklet en løsning til vedligeholdelse af den rette pumpetemperatur ved hjælp af et integreret elektrisk udstyr, som opfylder de krav som branchen stiller til en optimal løsning.

Kun ekspertise opnået ved mere end 30 års arbejde i markedet gør os istand til præcis at forstå vore kunders behov og derved tilpasse vore løsninger til markedet.

ASFALT ANLÆG

- ✓ Pumperne tillader en høj doseringsnøjagtighed
- ✓ Stort flowområde
- ✓ Elektrisk opvarmning af pumpen som valgmulighed

At bygge gode veje med Johnson Pumper betyder også, at være garanteret fordelen ved et godt partnerskab, i hele pumpens levetid.

Vor serviceafdeling og vore salgssingeniører er trænet i altid at yde det optimale, enten det gælder rådgivning eller det gælder teknisk service ved nedbrud.



LAGERTANKE

- ✓ Robuste og pålidelige pumper
- ✓ Opvarmning af pumpen ved 2 separate varmekapper, som termisk styrer temperaturen til det optimale resultat
- ✓ Selvansugende centrifugalpumper som alternativ

SERVICE

- ✓ Vort serviceværksted er altid klar med en hjælpende hånd





Din lokale kontakt



AxFlow A/S
Solvang 6
3450 Allerød
Denmark

Tlf. 70 10 35 50
Fax 70 10 35 55
axflow@axflow.dk
www.axflow.dk



SPX Flow Technology
SPX Process Equipment AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-Mail: jp@spx.com

Besøg www.johnson-pump.com og www.spxft.com og få mere at vide om vores verdensomspændende kontorer, godkendelser, certificeringer og lokale agenter.

SPX Corporation forbeholder sig retten til at inkorporere vores seneste design- og materialeændringer uden forudgående varsel eller forpligtelser. Designtræk, byggematerialer og dimensionsdata som beskrevet heri gives udelukkende til information og skal altid bekræftes skriftligt.