




JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND

Legg veien med Johnson Pump



SPX[®]

Legg veien

Dersom man tror på ordspråket, fører alle veier til Rom. Kvaliteten på reisen avhenger imidlertid av kvaliteten på veien, og brukerne krever stadig bedre veier. Dekket skal være mer støysvakt, tryggere for brukerne, sikre bedre drenering, være mer slitesterkt ...

På alle stadier av prosessen benyttes pumper for å overføre asfalten, emulsjonene og alle de andre flytende elementer som utgjør en del av sammensetningen.



Johnson Pump har klart å oppgradere sitt pumpeutvalg ved å tilpasse dette til behovene som eksisterer i denne sektoren, for derved å sikre seg en dominerende stilling innenfor overføring av asfaltprodukter i Europa.

VEIFORSTØVER ELLER SPREDER

- ✓ Konstant og ikke-pulserende strømning som muliggjør forstøvning med en konstant vinkel
- ✓ Bredt hastighetsområde
- ✓ Mulighet for elektrisk oppvarming av pumpen
- ✓ Ekstra pumpe for varmefluidopsjon
- ✓ Hjelpepumpe for varmefluid

EMULSJONSANLEGG

- ✓ Et komplett utvalg av pumper som etterkommer alle behov som eksisterer i et emulsjonsanlegg: aminer, emulsjoner, asfalt, fluksmiddel, syrlig vann, ...
- ✓ Stor respekt for emulsjonens konsistens
- ✓ Repeterbarhet m.h.t. dosering



IMPREGNERING

- ✓ Pumpekonstruksjon som motstår mineralbelastningene i asfalten
- ✓ Høyt trykk og temperatur akseptabelt: 16 bar og 300°C

med Johnson Pump

Således utviklet Johnson Pump nylig en løsning for å opprettholde pumpen ved rett temperatur, ved hjelp av en integrert elektrisk innretning som møter stor suksess hos brukere og beslutningstagere innenfor området.

Det er bare en ekspertise på mer enn 30 år på dette område som lar oss forstå eksakt hvilke behov våre kunder har, og lar oss tilpasse vårt tekniske tilbud til markedet.

BELAGT ASFALT ANLEGG

- ✓ Pumper som gir en høy grad av nøyaktighet når det gjelder dosering
- ✓ Stort strømningsområde akseptabelt
- ✓ Valgfri elektrisk oppvarming av pumpen

For å legge veien med Johnson Pump er også å ha garantien for fordelen ved personlig oppfølging under hele pumpens levetid.

Vår kundeserviceavdeling og våre salgssingeniører er opplært til å gi deg den beste løsning, enten det er for konsultasjon eller hasteservice ved feil på pumpen.



BINDELAGSBEHOLDNING

- ✓ Slitesterke pumper, driftssikre på lang sikt
- ✓ Lite vedlikeholdsbehov
- ✓ Oppvarming av pumpen ved hjelp av to separate mantler. Kun Johnson Pump for perfekt temperaturstyring.

SERVICE

- ✓ Vesentlig lagerbeholdning av pumper og reservedeler
- ✓ Kvalifisert personale til ettersyn og reparasjoner





Din lokale kontakt:



SPX Flow Technology
SPX Process Equipment AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-Mail: jp@spx.com



For mere informasjon om våre verdensomspennende avdelinger, godkjenninger, sertifiseringer og lokale representanter, vennligst besøk www.johnson-pump.com og www.spxft.com.

SPX Corporation forbeholder seg retten til å inkludere våre siste utviklings- og materialendringer uten varsel og forpliktelser. Utviklingstrekk, konstruksjonsmaterialer og dimensjonsdata, som beskrevet i denne bulletin, er kun tilveiebrakt for din informasjon og den kan derfor ikke anvendes uten skriftelig bekreftelse.