




JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND

Bygg vägen med Johnson Pump



SPX[®]

Bygg vägen

Det sägs att "alla vägar bär till Rom". Men resans komfort beror på vägens beskaffenhet.

Resenärerna ställer allt större krav på bättre vägar. Ytskiktet skall vara tystare, säkrare, mer slitstarkt och ha god dräneringsförmåga...



Pumpar används genom hela beläggningsprocessen. Bitumen, emulsion och andra flytande medier skall transporteras, doseras, cirkuleras, sprayas osv. Johnson Pump har förstärkt sin dominerande position i Europa inom denna sektor. Våra pumpar är uppgraderade utefter bitumenmarknadens specifika krav och behov.

BELÄGGNINGSMASKINER

- ✓ Pulsationsfritt flöde ger en jämn ytbeläggning
- ✓ Stort kapacitetsområde
- ✓ Elektrisk uppvärmning eller värmemantlat utförande som tillval
- ✓ Cirkulationspump för värmemantling som tillbehör

EMULSIONSTILLVERKNING

- ✓ Komplet serie av pumpar, för alla uppgifter vid emulsionstillverkning: aminer, emulsioner, bitumen, fluxanter, processvatten,...
- ✓ Skonsam hantering av emulsionen, ingen nedbrytning av produkten
- ✓ God repetitionsförmåga vid dosering



VATTENAVVISANDE BELÄGGNINGAR OCH ISOLERINGAR

- ✓ Pumparna är konstruerade för att klara mineralinnehållet i bitumen
- ✓ Klarar högt tryck och höga temperaturer: 16 bar och 300°C
- ✓ Pumpar för alla typer av oljeprodukter och lösningsmedel

med Johnson Pump

För att bibehålla rätt temperatur har Johnson Pump nyligen utvecklat en funktion. En integrerad elekt-risk utrustning som har fått en hög acceptans av användare och beslutsfattare inom branschen.

30 års erfarenhet har gett oss förståelse för våra kunders behov och därmed har vi kunnat anpassa våra tekniska lösningar efter marknadens krav.

Att bygga vägen med Johnson Pump betyder att du är garanterad en högst personlig service under pumpens hela livstid.

Våra servicetekniker och försäljningsingenjörer är utbildade i att alltid ge dig bästa lösningen, oavsett om det är rådgivning, förebyggande underhåll eller brådskande service vid driftstopp.

ASFALTSVERK

- ✓ Bra doseringsförmåga
- ✓ Stort flödesområde
- ✓ Elektrisk uppvärmning som tillval



LAGERTANKAR

- ✓ Robusta och pålitliga pumpar
- ✓ Kugghjulspumpar med 2 separata värmemantlingar, termiskt kontrollerade för optimalt resultat
- ✓ Själv sugande centrifugalpumpar som alternativ

SERVICE

- ✓ Kvalificerad personal för underhåll, service och utbildning
- ✓ God leveransförmåga
- ✓ Stort applikationskunnande





Din lokala kontakt

SPX Process Equipment AB

Nastagatan 19
Box 1436
701 14 Örebro
Sweden

Tel. +46 (0)19-21 83 70
Fax +46 (0)19-27 23 18
johnson-pump.se@processequipment.spx.com
www.johnson-pump.com/SE



SPX Flow Technology
SPX Process Equipment AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-Mail: jp@spx.com

Besök www.johnson-pump.com eller www.spxft.com för mer information om vår världsomspännande organisation, våra godkännanden, certifieringar och lokala representanter.

SPX Corporation förbehåller sig rätten att ändra design och material utan föregående avisering. Designelement, konstruktionsmaterial och dimensioner som beskrivs i denna bulletin gäller endast som information och skall alltid bekräftas skriftligt för att vara gällande.

Utgåva: 04/2008 JP-bitumen-SE

Copyright © 2008 SPX Corporation