



JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND

Tanke og Tanker med Johnson Pump



SPX[®]

Tanke og Tanker m

Hvad enten De oplagrer væsker eller transporterer dem ad vej, skinner, vand eller rørledninger over land, så kan Johnson Pumper tilbyde en transport løsning for de forskellige væsker De håndterer.

Mange års erfaring med de normer og standarder der er gældende når man håndterer farlige kemikalier og andre væsker. Johnson Pumper kan tilbyde mange alternative løsninger som passer til netop Deres behov.



Base Olie
Methanol
Destillater
Olefiner
Diesel
Klorinerede-Kulbrinter
Petroleum
Råolie
Bitumen
Alkohol
Crude MEC

Acetic Anhydride
Calcium Chloride
Caustic Soda
Spiritus
Chlorinated Solvents
Cyclohexanone
Ethanol
Glycerin
Polyoler
Sulphide Trichloroethylene
N-Methylmorpholi

Acetone
Beta Picoline
Capralactone
Chloroform
Ethylene-Dibromide
Hexane
Lubricating Oils
Methylene Chloride
Sulphuric Acid
Betatrchloroetha
Phosphoric-Acid
Talg

Vegetabilske olier
Mælk
Chokolade
Drikkevarer
Baser
Styrene
Acid Caustic
Skylle Olie
Ketone

ed Johnson Pump



REVERSERBARE INDVENDIGT FORTANDEDE TANDHJULSPUMPER PÅ ARBEJDE MED LOSSE OG LASTE OPGAVER

- ✓ Forenklet rørføring.
- ✓ Færre ventiler.
- ✓ Tømmer rørsystemer.
- ✓ Selvansugende pumper til rådighed.
- ✓ Bredt viscositetsområde.
- ✓ Konstant væskeflow.



SELVANSUGENDE CENTRIFUGALPUMPER

- ✓ Tank opgaver.
- ✓ Tømning af bundvolumener.
- ✓ Sumpe og sloptanke.
- ✓ Johnson Pump kan rådgive om systemopbygninger som sikrer at De opnår den laveste life-cycle-cost.

AUTOMATISERET TOP OG BUND FYLDNING AF BRÆNDSTOFFER

- ✓ Flere valgmuligheder mellem forskellige fortrængnings og centrifugal pumper.
- ✓ Stort udvalg i forskellige konstruktionsmaterialer.
- ✓ Centrifugalpumper kan køre mod lukket ventil når den er forsynet med den korrekte mekaniske tætning.
- ✓ Johnson Pumper har altid en løsning der er skræddersyet til netop Deres behov.



SKIB LÆSSES FRA LAGERTANKE

- ✓ Centrifugalpumper til store volumener.
- ✓ Horisontale & vertikale pumper.
- ✓ Lastning af skibe, pramme og cisternevogne.
- ✓ Motorer med variabel hastighed til rådighed.
- ✓ Rådgivning om tromlefyldnings systemer.



Vi har mange flere løsninger på lager...



Din lokale kontakt



AxFlow A/S
Solvang 6
3450 Allerød
Denmark

Tlf. 70 10 35 50
Fax 70 10 35 55
axflow@axflow.dk
www.axflow.dk



SPX Flow Technology
SPX Process Equipment AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-Mail: jp@spx.com

Besøg www.johnson-pump.com og www.spxft.com og få mere at vide om vores verdensomspændende kontorer, godkendelser, certificeringer og lokale agenter.

SPX Corporation forbeholder sig retten til at inkorporere vores seneste design- og materialeændringer uden forudgående varsel eller forpligtelser. Designtræk, byggematerialer og dimensionsdata som beskrevet heri gives udelukkende til information og skal altid bekræftes skriftligt.