



JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND

Mitä Johnson Pump varastoi?



SPX[®]

Mitä Johnson

Varastoidessasi nesteitä tai siirtäessäsi niitä teitä, raitteita, meriä tai putkistoja pitkin Johnson Pump tarjoaa kuljetusratkaisut erilaisten nesteiden käsittelyyn.

Johnson Pumpulla on monien vuosien kokemus vaarallisten kemikaalien ja nesteiden käsittelyyn liittyvistä standardeista ja pystymme tarjoamaan erilaisia pumpausvaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiisi.



Perusöljyt
Metanolit
Tisleet
Olefiinit
Diesel-öljyt
Klooratut hiilivedyt
Raakaöljyt
Petrootit
Bitumit
Alkoholit
MEC Raakaöljyt

Kalsiumkloridit
Natriumhydroksidi
Liköörit
Klooratut liuottimet
Sykloheksaanit
Etanolit
Glyseriinit
Polyolit
Rikkiatrikloorietyylit
N-Metyylimorfolit
Asetonit

Beta-pikoliini
Kloroformit
Dibromietyylit
Heksaanit
Voiteluöljyt
Metyylikloridit
Rikkihapot
Betatrikloorietaanit
Fosforihapot
Eläinrasvat
Kasvirasvat

Maidot
Suklaat
Juomat
Lipeät
Styreenit
Hapot
Huuhteluöljyt
Ketonit

Pump varastoi?



MOLEMPIIN SUUNTIIN KÄYTETTÄVÄT HAMMASPYÖRÄPUMPUT TÄYTTÖÖN JA TYHJENNYKSEEN

- ✓ Yksinkertaistettu putkisto.
- ✓ Vähemmän venttiilejä.
- ✓ Tislauslinjat esim.
- ✓ Itseimumahdollisuus.
- ✓ Laaja viskoosialue.
- ✓ Tasainen virtaus.



ITSEIMEVÄT KESKIPAKOPUMPUT

- ✓ Tankkereiden tarpeisiin.
- ✓ Patojen tyhjennys.
- ✓ Viemärit ja viemäriputkistot.
- ✓ Johnson Pump voi neuvoa järjestelmän suunnittelussa varmistaaksesi pienimmät kustannukset.

AUTOMATISOITU SYÖTTÖ PÄÄLTÄ JA POHJASTA RAAKAÖLJYN PUMPPAUKSESSA

- ✓ Vaihtoehtoina monia positiivisia syrjäytuspumppuja ja keskipakopumppuja.
- ✓ Laaja rakennemateriaalivalikoima.
- ✓ Keskipakopumppuja voidaan käyttää suljettua päätä vastaan käyttäessä oikeanlaista mekaanista tiivistettä.
- ✓ Johnson Pumpulla on aina räätälöity ratkaisu tarpeisiisi.



LAIVAN LASTAUS VARASTOSÄILIÖISTÄ

- ✓ Suuritulavuuksiset keskipakopumput.
- ✓ Vaaka- ja pystytason pumput.
- ✓ Laivan, proomun ja junan lastaukseen.
- ✓ Erilaisia moottoreita saatavilla.
- ✓ Tynnyrintäytölaitteet.



Meillä on monta muuta ratkaisua varastossa...



Your local contact:



SPX Flow Technology
SPX Process Equipment AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-Mail: jp@spx.com

Löydät eri maiden toimipaikkamme, saamamme hyväksynnät ja sertifikaatit sekä paikalliset edustajamme osoitteesta www.johnson-pump.com ja www.spxft.com.

SPX Corporation pidättää oikeuden muuttaa malleja ja materiaaleja ilman eri ilmoitusta tai veloitetta. Tässä esitetyt mallien piirteet, rakennemateriaalit ja mitoitus tiedot ovat vain esimerkkejä eivätkä sitovia ennen kuin ne on kirjallisesti vahvistettu.