



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND

# Hva venter deg hos Johnson Pump



**SPX**<sup>®</sup>

# Hva venter deg

Om du lagrer væsker, frakter dem etter veien, med jernbane, via sjøveien eller gjennom en rørledning, kan Johnson Pump gi deg den løsningen du trenger for å transportere de ulike væskene du håndterer.

Med mange års erfaring når det gjelder å jobbe under de strenge krav som stilles for å håndtere farlige kjemikalier og andre væsker, har Johnson Pump et utvalg av pumpe-løsninger som er tilpasset dine behov.



Basisolje  
Metanol  
Destillater  
Olefiner  
Diesel  
Klorerte  
hydrokarboner  
Petroleum  
Råoljer  
Asfalt  
Alkohol

Rå MEC  
Eddiksyreanhydrid  
Kalsiumklorid  
Kautisk soda  
Sprit  
Klorerte løsemidler  
Sykloheksanon  
Etanol  
Glyserin  
Flervedige alkoholer  
Sulfidtrikloretylen

N-metylmorfolin  
Aceton  
Beta-metylpyridin  
Kapolakton  
Kloroform  
Etylen-dibromide  
Heksan  
Smøreoljer  
Metylenklorid  
Svovelsyre  
Beta-trikloretylen

Fosforsyre  
Talg  
Planteolje  
Melk  
Sjokolade  
Drikkevarer  
Lut  
Styren  
Syrelut  
Spyleolje  
Keton

# hos Johnson Pump



## AUTOMATISK TOPP- OG BUNNLASTING AV PETROLEUMPRODUKTER

- ✓ Valg mellom flere fortrenningspumper og sentrifugalpumper.
- ✓ Valg av konstruksjonsmateriale.
- ✓ Sentrifugalpumper kan gå mot et stengt utløp når de er utstyrt med riktig mekanisk akseltetning.
- ✓ Johnson Pump har alltid en løsning som er skreddersydd til dine spesielle behov.

## REVERSIBLE TANNHJULSPUMPER FOR LASTE- OG LOSSEOPPGAVER

- ✓ Forenklet rørføring.
- ✓ Færre ventiler.
- ✓ Tømming av rør.
- ✓ Mulighet for selv sugingsevne.
- ✓ Stort viskositetsområde.
- ✓ Kontinuerlig gjennomstrømning.



## SKIPSLASTING FRA BULKTANKER

- ✓ Sentrifugalpumper med stor kapasitet.
- ✓ Horisontale og vertikale pumper.
- ✓ Lasting av skip, lektre og skinnebusser.
- ✓ Mulig variabel turtallsregulering.
- ✓ Hjelp med trommefyllesystemer.

## SELVSUGENDE SENTRIFUGALPUMPER

- ✓ Tankdrift.
- ✓ Tømming av spillkanter.
- ✓ Samlebrønner og avløp.
- ✓ Johnson Pump kan gi råd når det gjelder systemdesign for å være sikker på at du får lavest mulig livssyklus-kostnader.



*Vi har mange flere løsninger på lager...*



Din lokale kontakt:



SPX Flow Technology  
SPX Process Equipment AB  
Nastagatan 19, P.O. Box 1436  
SE-701 14 Örebro, SWEDEN  
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 72  
E-Mail: [jp@spx.com](mailto:jp@spx.com)

For mere informasjon om våre verdensomspennende avdelinger, godkjenninger, sertifiseringer og lokale representanter, vennligst besøk [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com) og [www.spxft.com](http://www.spxft.com).

SPX Corporation forbeholder seg retten til å inkludere våre siste utviklings- og materialendringer uten varsel og forpliktelser. Utviklingstrekk, konstruksjonsmaterialer og dimensjonsdata, som beskrevet i denne bulletin, er kun tilveiebrakt for din informasjon og den kan derfor ikke anvendes uten skriftelig bekreftelse.

Utstedt: 04/2008 JP-tankstorage-NO

Copyright © 2008 SPX Corporation

