



JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND

Vad har Johnson Pump i tankarna?



SPX[®]

Vad har Johnson

Oavsett om du lagrar vätskor, transporterar dem via tåg, lastbil, båt eller pipelines, har Johnson Pump lösningen. Johnson Pumps långa erfarenhet och breda

produktportfölj garanterar en pumplösning som passar dina behov – vare sig det gäller aggressiva kemikalier, livsmedel eller andra vätskor.



Oljor
Metanol
Destillat
Olefin
Diesel
Klorerade kolväten
Petroleum
Råolja
Bitumen
Alkohol
Ättiksyraanhydrid

Kalciumklorid
Natriumhydroxid
Sprit
Klorerade lösningar
Cyclohexanon
Etanol
Glycerin
Polyoler
Isocyanater
Trikloretalen
N-Metylmorfolin

Aceton
Kloroform
Aminer
Hexan
Smörjoljor
Metylenklorid
Salpetersyra
Svavelsyra
Saltsyra
Fosforsyra
Talg

Vegetabilisk olja
Mjölk
Sockerlösningar
Sirap
Choklad
Bryggeriprodukter
Kaliliut
Styren
Xylen
Ketoner

Pump i tankarna?



REVERSIBLA INNERKUGGHJULSPUMPAR FÖR BÅDE UTLASTNING OCH INLASTNING

- ✓ Förenklat rörsystem.
- ✓ Färre ventiler.
- ✓ Själv sugningsförmåga.
- ✓ Brett viskositetsområde.
- ✓ Konstant flöde.



SJÄLVSUGANDE CENTRIFUGALPUMPAR

- ✓ Tömning av tankar.
- ✓ Fat- och containertömning.
- ✓ Tömning av gropar och brunnar.
- ✓ Rådgör alltid med Johnson Pump om systemets utformning för att tillförsäkra dig den lägsta livscykelkostnaden.

AUTOMATISK TOPP- OCH BOTTEN-FYLLNING AV PETROLEUMPRODUKTER

- ✓ Både centrifugalpumpar och förträngningspumpar.
- ✓ Olika konstruktionsmaterial.
- ✓ Förträngningspumpar klarar en bredd av viskositeter samt ger konstant flöde.
- ✓ Centrifugalpumpar kan köras mot stängd ventil när korrekt mekanisk tätning används.
- ✓ Johnson Pump har alltid en skräddarsydd lösning för dina specifika behov.



SKEPPSLASTNING FRÅN LAGERTANKAR

- ✓ Centrifugalpumpar med hög kapacitet.
- ✓ Horisontella och vertikala pumpar.
- ✓ Skepps-, pråm- och tågagnslastning.
- ✓ Variabel varvtalsreglering möjlig.



Och vi har många fler lösningar i lager...



Din lokala kontakt

SPX Process Equipment

Nastagatan 19
Box 1436
701 14 Örebro
Sweden

Tel. +46 (0)19-21 83 70
Fax +46 (0)19-27 23 18
johnson-pump.se@processequipment.spx.com
www.johnson-pump.com/SE



SPX Flow Technology
SPX Process Equipment AB
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 72
E-Mail: jp@spx.com

Besök www.johnson-pump.com eller www.spxft.com för mer information om vår världsomspännande organisation, våra godkännanden, certifieringar och lokala representanter.

SPX Corporation förbehåller sig rätten att ändra design och material utan föregående avisering. Designelement, konstruktionsmaterial och dimensioner som beskrivs i denna bulletin gäller endast som information och skall alltid bekräftas skriftligt för att vara gällande.

Utgåva: 04/2008 JP-tankstorage-SE

Copyright © 2008 SPX Corporation