




JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND

Johnson Pump brengt uw zoetigheid in beweging



SPX[®]

Wat brengt u in beweging?

Of u room of hooggeconcentreerd suikerwater, melk-chocolade met hele hazelnootjes of gombeertjes verpompt, Johnson Pump een SPX Process Equipment Operation, heeft de oplossing om de gevarieerde vloeistoffen die u produceert, te transporteren.

Met jarenlange ervaring in die gebieden die om een geëigende behandeling van het product en om een hygiënisch design van de pomp vragen, heeft Johnson Pump een gevarieerd aanbod om aan uw eisen te voldoen.



Cacaomassa
Lecithinen
Cacaoboter
Chocolade
Melk
Emulgator
Boter

Wafeldeeg
Sorbitol
Witte chocolade
Karamelmasa
Gecondenseerde melk
Arabische gom
Glazuur
Honing

Smaakstoffen
Plantaardige olie
Pudding
Nougat
Confituur/jam
Suikerwater
Toffees

Gelatine
Zachte toffee
Melange
Glucosestroop
Room
Fondant

Wij bewegen het voor u!



SPECIEFIEKE POMPENTECHNIEK VOOR DE CHOCOLADE- EN ZOETWARENINDUSTRIE

- ✓ Een gevarieerd aanbod van verschillende pomptypes.
- ✓ Keuze in verschillende materialen aangepast aan uw applicatie en product.
- ✓ Hygiënisch pomp design voor CIP en SIP of manuele reiniging.
- ✓ Compacte pompeenheden, op maat gemaakt voor uw specifieke eisen.


VULLEN EN LEEGMAKEN MET DEZELFDE POMP

- ✓ Vereenvoudigd leidingssysteem.
- ✓ Minder kleppen.
- ✓ Ledigen van de leidingen.
- ✓ Mogelijkheid tot zelfaanzuiging.
- ✓ Ruim toepassingsgebied door aangepaste snelheid.
- ✓ Zachte en gelijkmatige stroming.
- ✓ Bi-roterend.



VERPOMPEN VAN HOOG- EN LAAGVISCEUZE VLOEISTOFFEN

- ✓ Proportioneel verpompen over een breed viscositeitsbereik.
- ✓ Variabel toerental in functie van benodigd volume.
- ✓ Adequate behandeling van gevoelige producten.
- ✓ Laag energieverbruik door hoog hydraulisch rendement.
- ✓ Verpompen van eindproducten met vruchten of cerealen.



SAMEN ZOEKEN NAAR DE EFFICIËNSTE INSTALLATIE IN FUNCTIE VAN DE 'TOTAL LIFE COST' OP BASIS VAN:

- ✓ Het visceus gedrag van de vloeistof
- ✓ De specifieke aspecten van de installatie, in functie van
- ✓ Het pompenprogramma van Johnson Pump ondersteund door
- ✓ Het eigen CAPS-systeem (Computer Aided Pump Selection)



We bewegen nog meer...



PROCESS EQUIPMENT

Your local contact:

SPX Process Equipment BE N.V.

Poverstraat 82
1731 RELEGEM (Asse)
Belgium

Tél +32 (0)2 / 422 15 50
Fax +32 (0)2 / 422 15 59
johnson-pump.be@processequipment.spx.com
www.johnson-pump.com/BE



SPX Process Equipment AB
Nastagatan 19, Box 1436
701 14 Örebro, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 27
E-Mail: jp@spx.com

For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit www.johnson-pump.com and www.spxpe.com.

SPX reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing. Certified drawings are available upon request.